

TERRAL

Interceps à lame



Polyvalence et performance



FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRAL

Interceps à lame

L'interceps



Interceps hydraulique monté sur cadre arrière avec outils rotatifs

Descriptif technique :

- Très grande sensibilité
- Vitesse d'avance élevée
- Effacement progressif de l'outil
- Travail en terrain difficile (double effet)
- Réglage pour travail au plus près du cep
- Lame longueur 550mm (430mm et 700mm en option)
- Débit nécessaire 25L/min
- Passage du cep sécurisé par des limiteurs de pression (en option)



Les outils pour les lames



Lame avec versoir et
cure-ceps



Lame avec dents



Lame avec cornière

TERRAL

Interceps à lame

De nombreux montages

Les outils adaptables sur l'interceps




Lame décavillonneuse



Tondeuse D400 mm



Outils rotatifs



Epampreuse à lanière

Les différents montages



- Cadre arrière avec écartement manuel ou hydraulique, réversible ou non, largeur adaptable, avec ou sans centrale hydraulique
- Cadre pendulaire avec Suivi de sol et relevage hydraulique
- Montage sur un autre cadre (Cultibio, Grenier...)
- Pour vigne de 1,5m à 3,5m

TERRAL

Interceps à lame

Les accessoires

- Les outils du sol adaptables sur les cadres



Côte de melon



Disque lisse
1 orientation



Disque émotteur
1 orientation



Disque émotteur
2 orientations

- Les roues sur les cadres



Roue fer



Roue fer à réglage manuel



Roue pneumatique à réglage
hydraulique

- Le pivot mécanique adaptable sur tout type de cadre



Support à tondeuse