TERRAL

Prepodadora de discos



TERRALPrepodadora de discos

Descripción técnica:

- Mástil pendular
- Chasis con autobloqueo en posición de carretera
- · Amortiguador de oscilación
- Altura de trabajo de 22 a 92 cm y de3 a 14 pares de discos
- Altura de corte modular gracias a los discos apilables
- Distribuidor electrohidráulico controlado por M/A
- Extracción rápida del disco inferior (afilado)
- Mandos eléctricos mediante unidad de control electrónica de las siguientes funciones:
 - Desplazamiento y ajuste de altura
 - Marcha/paro de la rotación del motor
 - -Apertura temporal o permanente de los elementos de corte
 - -Control electrónico de la velocidad de los motores
- Acceso muy fácil al disco de afilado
- Peso total de la máquina entre 300 y 400 kg (dependiendo de las opciones)

Separación entre 2 discos : 7 o 10 cm según se desee



Barras de corte laterales



Los opciones:

- Par de discos afilados
- Par de discos
- Barras de corte laterales de 700 mm de longitud
- Detección y apertura automática en la estaca (Estaca mínima 35 mm, velocidad máxima 5 km/h)
- Ajuste hidráulico de la inclinación (pendiente)
- Placa de soporte delantera reforzada

Posibilidad de añadir o intercambiar un cabezal de poda en cualquier podadora o prepodadora Terral.

ETS TERRAL

6 PAE Domaine des trois fontaines 34 230 LE POUGET FRANCE Tel +33 (0)4.67.96.70.11 www.terral.fr - accueil@terral.fr