

TERRAL

Intercepas hidráulicos



Versatilidad y rendimiento




FABRIQUÉ EN FRANCE

TERRAL

Intercepas hidráulicas

El intercepa



Descripcopn tecnica:


- Evitación de la vid por tanteador
- Ajuste de la sensibilidad del taladro por resorte
- Ajuste del tanteador en 3 dimensiones
- Distribuidor electrohidráulico
- Borrado de la herramienta mediante cilindro de doble efecto (terrenos difíciles)
- Controles eléctricos por joystick
 - Parada de emergencia
 - Función de trabajo automático
 - Función de escape fugitivo
 - Función plegable mantenida (trabajo de un solo lado)
- Hoja longitud 550mm (430mm y 700mm opcional)
- Paso seguro de la cepa mediante limitadores de presión (opcional)



Herramientas para cuchillas



Cuchilla con vertedera y pico



Cuchilla con dientes



Cuchilla con ángulo de hierro

TERRAL

Intercepas hidráulicas

Bastidores

Cortos bastidores

MODELOS	CCI-E	CCI-S	CCI-L
Anchura de plantación (en cm)	180-220	200-250	250-320

- Acoplamiento 3 puntos CAT 1 y 2
- Posibilidad de montaje delantero o trasero
- Desviación hidráulica simultánea
- Longitud = 720mm
- Doble enganche (opcional)



Largos bastidores

MODELOS	CLI-E	CLI-S	CLI-L
Anchura de plantación (en cm)	180-250	200-300	220-340

- Acoplamiento 3 puntos CAT 1 y 2
- Posibilidad de montaje delantero o trasero
- Desviación hidráulica simultánea
- Longitud = 1250mm
- Doble enganche (opcional)
- Central hidráulica (opcional)



Bastidor anterior

- Chasis pendular con seguimiento de suelo
- Desviación hidráulica simultánea
- Elevación hidráulica



TERRAL

Intercepas hidráulicos

Opciones adaptables en el intercepa



Herramientas rotativas



Segadora Ø400 o 500mm



Segadora doble rotor



Cuchilla de corte



Podadora de correa

Los accesorios de los bastidores



Trozo de melón



Disco liso 1 dirección



Disco de grumos 2 direcciones



Rueda de hierro



Rueda de hierro ajustable manualmente



Rueda neumática con ajuste hidráulico



Soporte para cortacésped

FABRIQUÉ EN FRANCE

ETS TERRAL

6 PAE Domaine des trois fontaines

34 230 LE POUGET FRANCE

Tel +33 (0)4.67.96.70.11

www.terral.fr - accueil@terral.fr